
ISARHOLZ®



HOLZ-HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Individuelle Akzente



für ein elegantes Leben.

ISARHOLZ Holz- und Holz/Alu-Haustüren werden aus ausgesuchten edlen Hölzern nach Maß hergestellt. Jede Tür ist ein Unikat in der seit Jahrzehnten bewährten Qualität der Meisterklasse.

Die in dieser Broschüre abgebildeten Holz- und Holz/Alu-Haustüren Modelle können Sie nach Ihren ganz persönlichen Wünschen gestalten. Dafür steht Ihnen eine beispielhafte Vielfalt von Holzarten, Gläsern, Griffen, Farben und LED-Leuchten zur Verfügung.

Eine Inspiration ist die Verbindung des Naturproduktes Holz mit den gestalterischen Farben der Aluminium Außenflächen für die ISARHOLZ Holz/Alu-Haustüren in den Farben RAL matt, RAL Feinstruktur, Metallic- und Holzdekoren für ein exklusives Ambiente Ihrer Immobilie.

Darüber hinaus fördern ISARHOLZ Holz- und Holz/Alu-Haustüren die Sicherheit Ihres Hauses.

Passend zu den ISARHOLZ-Holzhaustüren erhalten Sie 68er und 80er ISARHOLZ-Holzfenster.

Leben mit der Natur

INHALT

Holz-Haustüren Kollektion



TREND ALPHA 8 - 31

Das große Spektrum gestalterischer Vielfalt der Holz- und Holz/Alu-Haustüren spiegelt sich auch in den 80er Holz- und Holz/Alu-Ausführungen dieser Kollektion wieder.
Diese innen und außen flächenbündigen Haustüren mit verdeckt liegenden Bändern eröffnen Ihnen individuelle Perspektiven für modernes Wohnen.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die Holzhaustüren (HTA) und Holz/Alu-Haustüren (HATA).



TREND 10 - 31

Durch die einerseits schwungvollen und andererseits klassischen Linienführungen bietet Ihnen die Trend Haustüren Kollektion eine große Auswahl für die individuelle Haustür Ihres Hauses.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die Holzhaustüren (HT) und Holz/Alu-Haustüren (HAT).



TREND RUSTICO 32 - 35

In dieser Kollektion zeigt sich das Naturprodukt Holz Eiche in seiner besonders wertvollen, natürlichen und gestalterischen Art.



TREND LINE 36 - 39

Die Rahmen und Flügel dieser modernen Kollektion erhalten Sie in beliebigen Farben und Holzarten. Darüber hinaus ist der äußere Flügel mit massiven geölten Lärchen oder Eichen Holzprofilen ausgestattet, die bündig mit dem Rahmen bzw. mit dem weiteren farbigen Teil des Flügels verlaufen. Dadurch wird ein 3D Effekt erzielt.

Holz- und Holz/Alu Haustüren Kollektion

TREND HBF

40 - 43

Die kombinierte rustikale und moderne Optik verleiht dieser Kollektion einen ganz besonderen reizvollen und gestalterischen Effekt.



DELUXE

44 - 47

Das Prestige Ihres Hauses wird durch diese Haustürenkollektion eindrucksvoll unterstrichen. Die Edelstahlapplikationen heben die Eleganz hervor.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die Holzhaustüren (HD) und Holz/Alu-Haustüren (HAD).



MODERN


48 - 53

Eine weitere Auswahl individueller Haustürenmodelle bietet Ihnen die Modern-Kollektion mit nur bei den Holzhaustüren außenliegenden Glasrahmen.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die Holzhaustüren (HM) und Holz/Alu-Haustüren (HAM).



NIEDRIGENERGIE + PASSIV

54 - 55



INHALT



TREND NOVO 56 - 59

Diese innovative Kollektion in 80er Ausführungen erhalten Sie innen und außen flächenbündig mit verdeckt liegenden Bändern.



KLASSICO ETA 60 - 63

Diese innovative aber auch gleichzeitig klassische Flügelrahmenkonstruktion in 80er Ausführung erhalten Sie innen und außen flächenbündig mit verdeckt liegenden Bändern.



KLASSICO 64 - 73

In dieser Kollektion befindet sich ein Potpourri von Holz-Haustüren mit klassischen Gestaltungsstrukturen



ANTICO 74 - 77

Diese Haustüren haben eine lange Tradition.

Holz-Haustüren Kollektion

RUSTICO 78 - 85

Für den Wunsch nach nostalgischem Ambiente ist diese Haustürenkollektion konzipiert.



NEOKLASSICO NEBENEINGANGSTÜREN 86 - 93

In ihrer Art sind die Haustüren dieser Kollektion eine Zusammenfassung von Historischem und Individuellem.



TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN

Qualitätsinfo	94
Öffnung, Typenübersicht	95
Bedienungskomfort/ LED-Leuchten	96
Beispiele reizvolle Gestaltung	97
Schnittzeichnungen / Querschnitte	98 -103
Sicherheit, Einbruchschutz	104
Sicherheitstürverschlüße	105 - 107
Zubehör	108 - 112
Verglasungen	113
Farbgestaltungen	114 - 117
Abgebildete Türen in der Übersicht	118 - 127



TREND ALPHA



Das große Spektrum gestalterischer Vielfalt der **Holz- und Holz/ Alu-Haustüren** spiegelt sich auch in den 80er **Holz- und Holz/Alu**-Ausführungen dieser Kollektion wieder. Diese innen und außen flächenbündigen Haustüren mit verdeckt liegenden Bändern eröffnen Ihnen individuelle Perspektiven für modernes Wohnen. Die Beschreibung der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die **Holzhaustüren** (HTA.) Für diese Modelle als **Holz/Alu-Haustüren** (HATA) stellen wir Ihnen eine Auswahl gestalterischer Farben für die Alu-Schalen auf den Seiten 116 -117 vor.

80	Ud (Wm²/K)
H	0,83*



Blendrahmen auch mit Alu-Schale möglich


80	Ud (Wm²/K)
HA	0,83*



HA 80 Holz/Alu -Haustüren Modell

HATA 100

Farbe Alu	Dekor Beton dunkel RAL 7024
Aussengriff	P 3212



H 80 Holz-Haustüren Modell

HTA 100

Holz und Farbe	Altholz Eiche, RG1, querfurniert. Ral 9005
Aussengriff Öffnung	P2/7- schwarz mit Fingerprint



TREND



Durch die einerseits schwungvollen und andererseits klassischen Linienführungen bietet Ihnen die Trend Haustüren Kollektion eine große Auswahl für die individuelle Haustür Ihres Hauses.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die **Holzhaustüren** (HT). Für diese Modelle als **Holz/Alu-Haustüren** (HAT) stellen wir Ihnen eine Auswahl gestalterischer Farben für die Alu-Schalen auf uf den Seiten 116 -117 vor.

68	Ud (Wm^2/K)
H	0,94*



68	Ud (Wm^2/K)
HA	0,94*



HA 68 Holz/Alu -Haustüren Modell

HAT 100


Farbe Alu	Dekor Zement hell Ral 7037
Aussengriff	P2/7 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint



H 68 Holz-Haustüren Modell

HT 100

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, querfurniert Ral 7037
Aussengriff	314 598
Wetterschenkel	WSE 02



TREND ALPHA & TREND



H HA 80

HTA 105

Holz und Farbe	Lärche, RL 23, querfurniert, Ral 7016
Applikation	emailliertes Glas -RAL 9017
Aussengriff	316 872 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,83***
HA	**0,83***



H HA 80

HTA 103

Farbe	Ral 7016
Glasmotiv	Satinato weiss und emailliertes Glas -RAL 9017
Aussengriff	316 848 - schwarz

80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,85** (Ug 0,6)
H	**0,86** (Ug 0,7)
HA	**0,84** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 123

Holz und Farbe	Fichte, RF/ 200, querfurniert, RAL 7012
Aussengriff	P 3214
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***



H HA 80 68

HTA 121

Farbe	Ral 7012
Aussengriff	316 872 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***



H HA 80 68

HT 867 / HSTT 400

Farbe	Ral 7012, Ral 7021
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	ZAE 66 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)	H	**0,92** (Ug 0,6)
H	**1,2** (Ug 1,1)	H	**0,96** (Ug 0,7)
HA	**0,95** (Ug 0,5)	HA	**0,88** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenteil ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 80 68

HT 264A / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche, RE Ö1, querfurniert, Ral 7021
Glasmotiv	SM 264A
Aussengriff	316 872 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***



H HA 80 68

HTA 264

Farbe	Ral 7021
Applikation	Edelstahl
Aussengriff	P 3214
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 874

Farbe	Ral 9002
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	SG-300

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)	H	**0,89** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,92** (Ug 0,7)
HA	**0,95** (Ug 0,5)	HA	**0,86** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 875

Holz und Farbe	Eiche, RE 22
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)
H	**1,1** (Ug 1,1)
HA	**0,95** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 864 / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche, RE Ö1, querfurniert, Ral 7021
Glasmotiv	Sandgestrahlt, SM 864
Aussengriff	P 3217

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)
H	**1,1** (Ug 1,1)
HA	**0,99** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenteil ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 68

HT 911 / HSTT 400

Farbe	Ral 7039
Applikation	Alu HD Wenge, querfurniert
	Edelstahl
Glasmotiv	SM 911
Aussengriff	P 3210

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***
HA	**0,94***



H HA 80 68

HTA 899

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Applikation	Edelstahl
Aussengriff	P 3206

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 131

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 16, querfurniert Ral 7039
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)	H	**0,84** (Ug 0,6)
H	**0,96** (Ug 1,1)	H	**0,85** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,84** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 863B

Farbe	Ral 7039
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HT 863A / HSTT 400

Holz und Farbe	Meranti, RM 22, querfurniert Ral 7039
Applikation	Edelstahl
Glasmotiv	Sandgestrahlt, SM 863A
Aussengriff	P 3214
Wetterschenkel	WSE 02

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenteil ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 80 68

HTA 919

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 10, querfurniert
Applikation	Alu Ral 7006, Edelstahl
Glasmotiv	SG 895
Aussengriff	P 3214

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 900 / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche, RE 22, querfurniert, Ral 7039
Applikation	Alu Ral 7021 FS Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	314 597

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)

H HA 80 68

HTA 920A

Farbe	Ral 7016
Applikation	Alu Dekor Zement hell Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3214
Öffnung	mit Fingerprint



68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,87** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,88** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 906A

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 10, querfurniert
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3214
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm²/K)	80	Ud (Wm²/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)	H	**0,87** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,88** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 906

Farbe	Ral 7024
Applikation	Alu Dekor Beton dunkel Edelstahl
Glas	SG 906
Aussengriff	314 597

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HT 862A / HSTT 400

Holz und Farbe	Lärche, RL 23, querfurniert Ral 7037
Applikation	Edelstahl
Glasmotiv	SG 862A, SM 862A
Aussengriff	P 3210

68	Ud (Wm²/K)	80	Ud (Wm²/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)	H	**0,87** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,89** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenteil ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 80 68

HTA 251A

Farbe	Ral 9002, Ral 9005
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)	H	**0,84** (Ug 0,6)
H	**0,95** (Ug 1,1)	H	**0,84** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,84** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HT 843 / HSTT 400

Holz und Farbe	Meranti, RM 30 Ral 7039
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217
Wetterschenkel	WSE 02

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)	H	**0,84** (Ug 0,6)
H	**0,96** (Ug 1,1)	H	**0,84** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,84** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 872

Farbe	Ral 9002
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	314 597

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,84** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,84** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,83** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 898A

Farbe	Ral 7039
Aussengriff	ZAE 66 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***



H HA 68

HT 909 / HSTT 400

Farbe	Ral 7039
Applikation	Alu Dekor Altholz, querfurniert
	Edelstahl
Glasmotiv	SM 909
Hausnummer	Edelstahl
Aussengriff	P 3212

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***
HA	**0,94***

Die Serie Trend Alpha mit Seitenteil ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 80 68

HT 265 / HSTT 400

Holz und Farbe	Fichte, RF 200, querfurniert
Glasmotiv	SM 265
Aussengriff	316 871 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***



H HA 80 68

HTA 265A

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 26 querfurniert
Applikation	Edelstahl
Aussengriff	ZAE 66

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 946A

Farbe	Ral 9016
Glasmotiv	SG 946A
Aussengriff	P 3214
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)	H	**0,87** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,88** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 944

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3214
Öffnung	mit Fingerprint
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HT 924A / HSTT 400

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 22
Glasmotiv	SG 924A, SM 924A
Aussengriff	ZAE 66 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,99** (Ug 0,7)	H	**0,88** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,90** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,86** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenlicht ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 80 68

HT 806 / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, querfurniert Ral 7039
Glasmotiv	SG 806, SM 806
Aussengriff	316 861
Wetterschenkel	WSE 02

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 810

Holz und Farbe	Eiche, RE 22, querfurniert
Glasmotiv	SG 810
Aussengriff	ZAE 66
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,88** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 258A

Holz und Farbe	RF/K 16, querfurniert
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 258

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3214

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 835 / HSTT 400

Farbe	Ral 9002
Applikation	Alu Precious Sand FS Metallic
Glasmotiv	Sandgestrahlt, SM 835
Aussengriff	P 3214

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenlicht ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 80 68

HT 845 / HSTT 400

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 17, querfurniert, Ral 8019
Glasmotiv	SM 845
Aussengriff	314 597
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***	H	**0,83***
HA	**0,94***	HA	**0,83***



H HA 80 68

HTA 866

Farbe	Ral 7016
Applikation	Edelstahl
Glasmotiv	SG 866
Aussengriff	P 1182 mit Fingerprint
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)	H	**0,87** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,89** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 934A

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 17
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwaz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm²/K)	80	Ud (Wm²/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 934

Farbe	Ral 7012
Applikation	Edelstahl
Glasmotiv	SG 934
Aussengriff	P 3217
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm²/K)	80	Ud (Wm²/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 1,1)	H	**0,87** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,85** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 947 / HSTT 400

Farbe	Ral 7016
Glasmotiv	Sandgestrahlt, SM 947
Aussengriff	316 871 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenlicht ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 68

HT 137

Farbe	Ral 7039
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)
H	**1,1** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)




H HA 68

HT 849

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, Ral 7039
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 860
Led-Dioden	L1

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)
H	**0,96** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.




H HA 80 68

HTA 887B

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 10, querfurniert
Glasmotiv	SG 887B
Aussengriff	ZAE 66R
Öffnung	mit Fingerprint
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm²/K)	80	Ud (Wm²/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)	H	**0,90** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,91** (Ug 0,7)
HA	**0,98** (Ug 0,5)	HA	**0,89** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 894

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, querfurniert, Ral 7037
Applikation	Alu Ral 7037 Edelstahl
Glasmotiv	SG 894
Aussengriff	314 586
Wetterschenkel	WSE 02

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 887A / HSTT 400

Farbe	Ral 7037
Applikation	Alu HD Wenge, querfurniert Edelstahl
Glasmotiv	Sandgestrahlt, SM 887
Aussengriff	ZAE 66R
Öffnung	mit Fingerprint
Wetterschenkel	WSE 02

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)
H	**1,1** (Ug 1,1)
HA	**0,98** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenlicht ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND ALPHA & TREND



H HA 68

HT 885A / HSTT 400

Farbe	Ral 9016, Ral 7042
Applikation	Alu Ral 7042
Glasmotiv	SG 885A, SM 885
Aussengriff	ZAE 66
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)
H	**1,1** (Ug 1,1)
HA	**0,98** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 885

Farbe	Ral 7016, Ral 7042
Applikation	Alu Ral 7016 FS
	Edelstahl
Glasmotiv	AG 885
Aussengriff	ZAE 66

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)	H	**0,89** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,91** (Ug 0,7)
HA	**0,98** (Ug 0,5)	HA	**0,88** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 80 68

HTA 153A

Farbe	Ral 7021
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	ZAE 66R
Öffnung	mit Fingerprint
Wetterschenkel	WSE 03

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)	H	**0,84** (Ug 0,6)
H	**0,99** (Ug 1,1)	H	**0,85** (Ug 0,7)
HA	**0,94** (Ug 0,5)	HA	**0,84** (Ug 0,5)



H HA 80 68

HTA 883

Farbe	Ral 7016
Applikation	Alu Ral 7021 FS Edelstahl
Glasmotiv	SG 883A
Aussengriff	TG 60 gerade Befestigung

68	Ud (Wm^2/K)	80	Ud (Wm^2/K)
H	**1,0** (Ug 0,7)	H	**0,90** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 1,1)	H	**0,91** (Ug 0,7)
HA	**0,98** (Ug 0,5)	HA	**0,88** (Ug 0,5)



H HA 68

HT 255 / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, querfurniert Ral 7021, Ral 7039
Glasmotiv	Sandgestrahlt, SM 255
Aussengriff	F5/6

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,99** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,97** (Ug 0,5)

Die Serie Trend Alpha mit Seitenlicht ist nur als gekoppelte Ausführung lieferbar.
Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND RUSTICO



In dieser Kollektion zeigt sich das Naturprodukt Holz Eiche in seiner besonders wertvollen, natürlichen und gestalterischen Art.



Blendrahmen mit Alu-Schale

H 68/95 Holz-Haustüren Modell

HTR 106B / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 200 beidseitig querfurniert
Farbe Alu	Ral 9005 FS
Glas	Orn. Satinato weiss
Aussengriff	P2/7 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68/95	Ud (Wm²/K)
H	0,84*



H 68/95 Holz-Haustüren Modell

HTR 107

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 22 beidseitig vertikal furniert
Aussengriff	316 872 - schwarz

68/95	Ud (Wm²/K)
H	0,84*

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND RUSTICO



H 68/95

HTR 102A

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 22, beidseitig querfurniert
Glas	Orn. Satinato weiss
Aussengriff	314 586

68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,85** (Ug 0,5)



H 68/95

HTR 103A

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 200, beidseitig querfurniert
Glas	Orn. Satinato weiss
Aussengriff	P 3217

68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,86** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Hartholz (Eiche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68/95

HTR 106A

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 200, beidseitig querfurniert Ral 7037
Aussengriff	P 3214
Öffnung	mit Fingerprint

68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,84***



H 68/95

HTR 105

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 200, beidseitig querfurniert
Applikation	emailliertes Glas -RAL 9017
Aussengriff	316 848 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,84***



H 68/95

HTR 103

Holz und Farbe	Eiche astig, RE 22, beidseitig querfurniert
Glasmotiv	Satinato weiss und emailliertes Glas -RAL 9017
Aussengriff	P 3217

68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,86** (Ug 0,5)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND LINE



Die Rahmen und Flügel dieser modernen Kollektion erhalten Sie in beliebigen Farben und Holzarten. Darüberhinaus ist der äußere Flügel mit massiven geölten Lärchen oder Eichen Holzprofilen ausgestattet, die bündig mit dem Rahmen bzw. mit dem weiteren farbigen Teil des Flügels verlaufen. Dadurch wird ein 3D Effekt erzielt.





H 68 Holz-Haustüren Modell

HTL 268

Holz und Farbe	Fichte, Ral 7021, massive Leisten, Lärche geölt
Aussengriff	316 848 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)
H	0,94*

H 68 Holz-Haustüren Modell

HTL 100 / HSTT 400

Holz und Farbe	Fichte, Ral 7021, massive Leisten, Lärche geölt
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 872 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)
H	0,94*

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND LINE



H 68

HTL 272

Holz und Farbe	Fichte, Ral 7037 massive Leisten, Lärche geölt
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	314 598

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)



H 68

HTL 103

Holz und Farbe	Fichte, Ral 7039 massive Leisten, Lärche geölt
Glas	Satinato weiss und emailliertes Glas -RAL 9017
Aussengriff	P 3217 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HTL 269

Holz und Farbe	Meranti, Ral 8019
	massive Leisten, Lärche geölt
Applikation	Edelstahl
Aussengriff	P 3217

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,94***



H 68

HTL 105

Holz und Farbe	Fichte, Ral 7016
	massive Leisten, Lärche geölt
Applikation	emailliertes Glas - RAL 9017
Aussengriff	P 3214 - schwarz

68	Ud (Wm²/K)
H	**0,94***



H 68

HTL 270

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
	massive Leisten, Lärche geölt
Applikation	Alu Night Grey FSM
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 609


68	Ud (Wm²/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND HBF



Die kombinierte rustikale und moderne Optik verleiht dieser Kollektion einen ganz besonderen reizvollen und gestalterischen Effekt.



H 68 Holz-Haustüren Modell

HBF 919A

Farbe	Ral 7016
Applikation	Eiche astig, RE 200 querfurniert, Edelstahl
Glasmotiv	SG 895
Aussengriff	314 597
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)



H 68 Holz-Haustüren Modell

HBF 894

Farbe	Ral 9002
Applikation	Eiche astig, RE 200, querfurniert
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 140 gerade Befestigung

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND HBF



H 68

HBF 911A / HSTT 400

Farbe	Ral 7016
Applikation	Eiche astig, RE 200, querfurniert
	Edelstahl
Glasmotiv	SM 911
Aussengriff	314 597

68	Ud (Wm^2/K)
H	0,94*



H 68

HBF 266B

Farbe	Ral 7039
Applikation	Eiche astig, RE 200, querfurniert
Aussengriff	314 597

68	Ud (Wm^2/K)
H	0,94*

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HBF 123

Farbe	Ral 7044
Applikation	Eiche astig, RE 200, querfurniert
Aussengriff	316 871 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***



H 68

HBF 906

Farbe	Ral 7021
Applikation	Eiche astig, RE 200, querfurniert
	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,98** (Ug 0,7)



H 68

HBF 845 / HSTT 400

Farbe	Ral 7016, Ral 9005
Applikation	Eiche astig, RE 200, querfurniert
Glasmotiv	SM 845
Aussengriff	ZAE 66 - schwarz
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94***

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

DELUXE



Das Prestige Ihres Hauses wird durch diese Haustürenkollektion eindrucksvoll unterstrichen. Die Edelstahlapplikationen heben die Eleganz hervor.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die **Holzhaustüren** (HD). Für diese Modelle als **Holz/Alu-Haustüren** (HAD) stellen wir Ihnen eine Auswahl gestalterischer Farben für die Alu-Schalen auf den Seiten 116 - 117 vor.



HA 68 Holz/Alu -Haustüren Modell

HAD 852A

Farbe	Alu Original Platinium
Applikation	Alu Carbon Night
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 872 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)
HA	**0,94** (Ug 0,5)



H 68 Holz-Haustüren Modell

HD 852A

Holz und Farbe	Eiche RE 200, querfurniert Ral 7016
Applikation	Alu Ral 7016 FS
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 872 - schwarz

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94** (Ug 0,5)
H	**0,95** (Ug 0,7)
H	**0,97** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.



H HA 68

HD 801A / HSTT 400

Holz und Farbe	Eiche RE 22, Ral 7016
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94** (Ug 0,5)
H	**0,96** (Ug 0,7)
H	**0,99** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)



H HA 68

HD 168

Farbe	Ral 9002
Applikation	Alu Ral 7004 FS Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	ZAE 66

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,98** (Ug 0,5)
H	**1,0** (Ug 0,7)
H	**1,1** (Ug 1,1)
HA	**0,98** (Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 68

HD 875C

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 609

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94** (Ug 0,5)
H	**0,97** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)





H HA 68

HD 945

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 16 querfurniert
Applikation	Edelstahl
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	ZAE 66
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94** (Ug 0,5)
H	**0,97** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)

H HA 68

HD 945 / HSTT 400

Farbe	Ral 7016
Applikation	Edelstahl
Glasmotiv	SG 945, SM 945
Aussengriff	SG-124 Arte mit integriertem Fingerprint

68	Ud (Wm^2/K)
H	**0,94** (Ug 0,5)
H	**0,97** (Ug 0,7)
H	**1,0** (Ug 1,1)
HA	**0,94** (Ug 0,5)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

MODERN



Eine weitere Auswahl individueller Haustürenmodelle bietet Ihnen die Modern-Kollektion mit nur bei den Holzhaustüren außenliegenden Glasrahmen.
Die Beschreibungen der Haustüren auf den nachfolgenden Seiten betreffen die **Holzhaustüren** (HM). Für diese Modelle als **Holz/Alu-Haustüren** (HAM) stellen wir Ihnen eine Auswahl gestalterischer Farben für die Alu-Schalen auf den Seiten 116 - 117 vor.



HA 68 Holz/Alu -Haustüren Modell

HAM 172C

Farbe	Alu Ral 9005 FS
Applikation	Alu Dekor Stadelholz grau, querfurniert
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217
Öffnung	mit Fingerprint

68	Ud (Wm²/K)
HA	**0,94** (Ug 0,5)



H 68 68/95 Holz-Haustüren Modell

HM 172C

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 16
Applikation	Alu Ral 7021 FS
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217
Öffnung	mit Fingerprint

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm²/K)	68/95	Ud (Wm²/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)	H	**0,69** (Ug 0,5)
H	**1,0** (Ug 1,1)		

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.



H HA 68 68/95

HM 134B

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, Ral 7021
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 871 - schwarz

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,70** (Ug 0,5)
H	**1,0** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		



H HA 68 68/95

HM 222

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Ziergitter	3 x Typ 1
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 50

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)	H	**0,69** (Ug 0,5)
H	**1,0** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 68 68/95

HM 875C

Holz und Farbe	Meranti, RM 22
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	ZAE 66

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,97** (Ug 0,7)	H	**0,7** (Ug 0,5)
H	**1,0** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		



H HA 68 68/95

HM 180

Holz und Farbe	Meranti, RM 22
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,99** (Ug 0,7)	H	**0,72** (Ug 0,5)
H	**1,1** (Ug 1,1)		
HA	**0,95** (Ug 0,5)		

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.



H HA 68 68/95

HM 133A

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 16
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)	H	**0,68** (Ug 0,5)
H	**1,0** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		



H HA 68 68/95


HM 131

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 26
Glasmotiv	SG 131, SG 131A
Aussengriff	TG 60

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)	H	**0,74** (Ug 0,5)
H	**0,98** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H HA 68 68/95

HM 132A

Farbe	Fichte, RF/K 10
Glasmotiv	Ornamentglas
Aussengriff	314 586

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,96** (Ug 0,7)	H	**0,69** (Ug 0,5)
H	**0,99** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		



H HA 68 68/95

HM 170

Holz und Farbe	Meranti, RM 22 querfurniert
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz

NIEDRIG ENERGIE

68	Ud (Wm^2/K)	68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,95** (Ug 0,7)	H	**0,68** (Ug 0,5)
H	**0,97** (Ug 1,1)		
HA	**0,94** (Ug 0,5)		

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

NIEDRIGENENERGIE

Mit Rohling Typ Ferro Klassikplus in der Dicke 95 werden Ausgezeichnete Werte bis Ud = 0,67 W/m^{2}K erreicht.



H 68/95 NIEDRIG ENERGIE

HT 100

FERRO KLASSIKPLUS


Holz und Farbe	Fichte, RF/K 16 querfurniert
Aussengriff	P 3217 - schwarz

68/95	Ud (Wm^2/K)
H	**0,67***

Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), * bedeutet Modell ohne Glas.

PASSIV

Diese Holzhaustüren aus dem Rohling in Stärke 98 mm mit entsprechendem Zertifikat sind speziell konzipiert für Passivhäuser.



Zertifikat
Zertifizierte Passivhaus Komponente
Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2014

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

Kategorie: **Haustür mit Verglasung**
Hersteller: **Moralt AG**
D-83646 Bad Tölz
Produktname: **Moralt OutDoor FERRO Passiv** [1]

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Wärmeverluste der eingebauten Haustür:

Die Tür erreicht bei einer Größe von 1,10 m □ 2,20m im eingebauten Zustand einen U-Wert von

$U_{D,eingebaut}$ = 0,80 W/(m²K) £ 0,80 W/(m²K)

wenn die im zugehörigen Bericht (beim Hersteller erhältlich) dokumentierten Einbaudetails der Haustür eingehalten werden.

Ohne Einbau beträgt der U-Wert der Tür U_D = 0,77 W/(m²K).

Bei der Berechnung der U_D-Werte wurde eine **Verglasung mit U_g = 0,60 W/(m²K)** (Aufbau: 4/16/4/16/4, U_g nach EN 673) und der Abstandhalter "Thermix" angesetzt. Der sichtbare Teil der Verglasung darf maximal eine Fläche von 0,838 m² (z. Bsp. b • h = 64 • 131 cm) und max. einen Umfang von 4,60 m (z. Bsp. b • h = 35 • 195 cm) aufweisen, um die genannten U-Werte nicht zu überschreiten.

Luftdichtheit:

Die Haustür erreicht die Luftdichtheitsklasse 3 nach EN 12207.
Das Zertifikats-Kriterium >Luftdichtheit< wird erfüllt.

Bei der Prüfung der Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 wurde eine maximale Verformung des Türblatts, ermittelt durch „Klima-Prüfung" nach EN 1121, berücksichtigt. Die Luftdichtheitsprüfung wurde mit einer Haustür ohne Verglasung durchgeführt.

[1] Bei dieser Haustür-Variante mit Verglasung wird für den Haustürrahmen und im Randbereich des Türblatts nur Holz mit λ ≤ (0,13 W/(mK) eingesetzt. Die Dämmung des Türblatts besteht aus PU-Schaum mit λ = 0,030 W/(mK).

Haustür-U-Wert inklusive oben beschriebener Verglasung mit U_g = 0,60 W/(m²K)	U_D = 0,77 W/(m²K)

Weitere Angaben sind im zugehörigen Datenblatt aufgeführt.

www.passiv.de 0614ed03

Vertikalschnitt

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE

Ud = 0,80 W/m²K





H 98 PASSIV

HT 264
FERRO PASSIV

Holz und Farbe	Fichte RF/K 25, querfurniert
Applikation	Edelstahl
Aussengriff	P 3214

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND NOVO



Diese innovative Kollektion in 80er Ausführungen erhalten Sie innen und außen flächenbündig mit verdeckt liegenden Bändern.



H 80 Holz-Haustüren Modell

HTN 102

Holz und Farbe	Eiche, RE 200, Ral 7016
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866

80	Ud (Wm²/K)
H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**0,87** (Ug 0,7)



H 80 Holz-Haustüren Modell

HTN 102

Farbe	Ral 7016
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3214
Wetterschenkel	WSE 03

80	Ud (Wm²/K)
H	**0,86** (Ug 0,6)
H	**0,87** (Ug 0,7)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

TREND NOVO



H 80

HTN 103

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 16
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217 - schwarz

80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,88** (Ug 0,6)
H	**0,91** (Ug 0,7)



H 80

HTN 101

Farbe	Ral 7012
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866

80	Ud (Wm^2/K)
H	**0,98** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 0,7)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 80

HTN 103

Farbe	Ral 7016
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	P 3217
Wetterschenkel	WSE 03

80	Ud (Wm²/K)
H	**0,88** (Ug 0,6)
H	**0,91** (Ug 0,7)



H 80

HTN 104

Holz und Farbe	Eiche, RE 22
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866

80	Ud (Wm²/K)
H	**0,92** (Ug 0,6)
H	**0,97** (Ug 0,7)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

KLASSICO ETA



Diese innovative aber auch gleichzeitig klassische Flügelrahmenkonstruktion in 80er Ausführung erhalten Sie innen und außen flächenbündig mit verdeckt liegenden Bändern.



H 80 Holz-Haustüren Modell

HCKE 400

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Glasmotiv	Ornamentglas
Aussengriff	TG 160

80	Ud (Wm²/K)
H	**0,96** (Ug 0,6)
H	**1,0** (Ug 0,7)



H 80 Holz-Haustüren Modell

HCKE 402

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 867

80	Ud (Wm²/K)
H	**1,0** (Ug 0,6)
H	**1,1** (Ug 0,7)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

KLASSICO ETA



H 80

HCKE 401P

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 26
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

80	Ud (Wm²/K)	
H	**1,1**	(Ug 0,6)
H	**1,1**	(Ug 0,7)



H 80

HCKE 401

Holz und Farbe	Eiche, RE 200
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	869 655

80	Ud (Wm²/K)	
H	**1,0**	(Ug 0,6)
H	**1,1**	(Ug 0,7)

Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 80

HCKE 407

Holz und Farbe	Eiche, RE 22
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 60

80	Ud (Wm²/K)	
H	**1,1**	(Ug 0,6)
H	**1,1**	(Ug 0,7)



H 80


HCGE 051

Holz und Farbe	Lärche, RL 23
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 838

80	Ud (Wm²/K)	
H	**1,1**	(Ug 0,6)
H	**1,1**	(Ug 0,7)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

KLASSICO



In dieser Kollektion befindet sich ein Potpourri von Holz-Haustüren mit klassischen Gestaltungsstrukturen.



H 68 Holz-Haustüren Modell

HCK 418

Holz und Farbe	Eiche, RE 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H HA 68 Holz-Haustüren Modell

HCK 400

Holz und Farbe	Lärche, RL Ö1
Glasmotiv	SG 867
Aussengriff	TG 160

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,2** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)
HA	**1,1** (Ug 0,5)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

KLASSICO



H 68

HCK 403

Holz und Farbe	Fichte, RF 200
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 60

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,5**	(Ug 1,1)



H HA 68

HCK 401

Holz und Farbe	Fichte, RF 200
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 160

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,2**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)
HA	**1,1**	(Ug 0,5)

Die Legende und Erklärung: Rot markiert bedeutet dargestelltes Bild. Grau markiert bedeutet lieferbare Option.
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Hartholz (Eiche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCK 406

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 866

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)



H 68

HCK 405

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 15
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 160

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)



H 68

HCK 404 / HSTC 400

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 838

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

KLASSICO



H 68

HCK 407

Holz und Farbe	Lärche, RL Ö1
Glasmotiv	BV 64
Drücker	316 695

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,2**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68

HCK 408

Holz und Farbe	Fichte, RAL 6003
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCK 409

Holz und Farbe	Fichte, RAL 5003
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,4 (Ug 1,1)



H 68

HCK 417

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	1,4 (Ug 0,7)
H	1,5 (Ug 1,1)



H 68

HCK 424 / HSTC 400

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,4 (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

KLASSICO



H 68

HCK 422

Holz und Farbe Eiche, RE 22
Drücker 316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3*



H 68

HCK 420

Holz und Farbe Lärche, RL 200
Drücker 316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3*

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCK 425

Holz und Farbe	Meranti, RM 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,4 (Ug 1,1)



H 68

HCK 419 / OL 101

Holz und Farbe	Fichte, Ral 8017
Drücker	316 895

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3*



H 68

HCK 410

Holz und Farbe	Lärche, RL Ö1
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,5 (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.



H 68

HCK 402

Holz und Farbe	Fichte, RF 200
Aussengriff	TG 120

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,2**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68

HCK 427

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,4**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCK 415

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 869

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)





H 68

HCK 411

Holz und Farbe	Fichte, Ral 1020
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 869

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)

H 68

HCK 413 / HSTC 413A

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

ANTICO

Das Bild ist symbolisch.



Diese Haustüren haben eine lange Tradition.



H 68 Holz-Haustüren Modell

HCA 605

Holz und Farbe	Eiche, RE 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	319 567

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,5**	(Ug 1,1)



Das Modell HCA 612 ist nur in RG1, RLÖ1, REÖ1, RF200, RL200, RE200 und in allen deckenden RAL-Farben lieferbar.

H 68 Holz-Haustüren Modell

HCA 612

Holz und Farbe	Fichte, Ral 6000
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	316 255

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

ANTICO

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

H 68

HCA 603

Holz und Farbe Fichte, Ral 6005
Glasmotiv SG 317
Drücker 314 839



Das Modell HCA 611 ist nur in RG1, RLÖ1, REÖ1, RF200, RL200, RE200 und in allen deckenden RAL-Farben lieferbar.



H 68

HCA 611

Holz und Farbe Fichte, Ral 6021
Glas Ornamentglas
Drücker 316 254

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

H 68

HCA 610

Holz und Farbe Eiche, RE 21
Glas Ornamentglas
Drücker 316 255

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCA 607

Holz und Farbe	Eiche, RE 22
Glasmotiv	SG 325
Drücker	319 567

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)



H 68

HCA 601

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 254

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H 68

HCA 602

Holz und Farbe	Lärche, RL 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

RUSTICO

Das Bild ist symbolisch.



Für den Wunsch nach nostalgischem Ambiente ist diese Haustürenkollektion konzipiert.



H 68 Holz-Haustüren Modell

HCR 544

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 602

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H 68 Holz-Haustüren Modell

HCR 545

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	319 567

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

RUSTICO



H 68

HCR 502

Holz und Farbe	Lärche, RL 22
Glasmotiv	SG 318
Drücker	319 567

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68

HCR 534

Holz und Farbe	Fichte, Ral 6021
Glasmotiv	SG 323
Drücker	316 689

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCR 507

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)



H 68

HCR 539

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 652

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,5** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

RUSTICO



H 68

HCR 535

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glasmotiv	SG 316
Türklopfer	253 941
Drücker	316 660

68	Ud (Wm²/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68

HCR 504

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 689

68	Ud (Wm²/K)	
H	**1,4**	(Ug 0,7)
H	**1,5**	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCR 501

Holz und Farbe	Fichte, Ral 6013
Glasmotiv	BV 67
Drücker	316 695

68	Ud (Wm²/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68

HCR 503

Holz und Farbe	Fichte, Ral 6003
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 689

68	Ud (Wm²/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

RUSTICO



H 68

HCR 525

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,4**	(Ug 0,7)
H	**1,5**	(Ug 1,1)



H 68

HCR 530

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 10
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 695

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCR 515

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 838

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,5 (Ug 1,1)



H 68

HCR 517

Holz und Farbe	Meranti, RM 24
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 695

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,4 (Ug 1,1)



H 68

HCR 514

Holz und Farbe	Lärche, RL 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3 (Ug 0,7)
H	1,4 (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

NEOKLASSICO



In ihrer Art sind die Haustüren dieser Kollektion eine Zusammenfassung von Historischem und Individuellem.



H 68 **Holz**-Haustüren Modell

HCN 722

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Glasmotiv	Ornamentglas
Aussengriff	TG 160

68	Ud (Wm²/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68 **Holz**-Haustüren Modell

HCN 711

Holz und Farbe	Fichte, RF 200
Aussengriff	TG 160

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3***

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

NEOKLASSICO



H 68

HCN 739

Holz und Farbe	Meranti, RM 22
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	314 839

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,3**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)



H 68

HCN 706

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 695

68	Ud (Wm^2/K)	
H	**1,4**	(Ug 0,7)
H	**1,4**	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCN 729

Holz und Farbe	Lärche, RL 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 695

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H 68

HCN 741

Holz und Farbe	Fichte, Ral 1000
Glas	Ornamentglas
Drücker	TG 160

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H 68

HCN 731

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 695

68	Ud (Wm^2/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

NEOKLASSICO

H 68

HCN 728

68	Ud (Wm²/K)	
H	1,3	(Ug 0,7)
H	1,3	(Ug 1,1)

Holz und Farbe	Fichte, RF/K 27
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839





H 68

HCN 708

Holz und Farbe	Lärche, RL 23
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 839

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3*

H 68

HCN 713

Holz und Farbe	Lärche, RL ÖL
Glas	Ornamentglas
Aussengriff	TG 160

68	Ud (Wm²/K)	
H	1,3	(Ug 0,7)
H	1,4	(Ug 1,1)



Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.



H 68

HCN 727

Holz und Farbe	Meranti, RM 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 602

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H 68

HCN 742

Holz und Farbe	Lärche, RL ÖL
Glas	Ornamentglas
Drücker	314 838

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,4** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)



H 68

HCN 714

Holz und Farbe	Lärche, RL ÖL
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm²/K)
H	**1,3** (Ug 0,7)
H	**1,4** (Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

NEOKLASSICO



H 68

HCN 709

Holz und Farbe	Lärche, RL ÖL
Aussengriff	316 733

68	Ud (Wm^2/K)
H	1,3*



H 68

HCN 730

Holz und Farbe	Meranti, RM 30
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 733

68	Ud (Wm^2/K)	
H	1,4	(Ug 0,7)
H	1,5	(Ug 1,1)

Die Legende und Erklärung:
Ud Berechnung für Türgröße 1100 x 2100mm, Weichholz (Fichte, Kiefer, Lärche), Glas mit TGI Abstandhalter / * bedeutet Modell ohne Glas.

NEBEN-EINGANGS-TÜREN



H 68

HCG 050

Holz und Farbe	Lärche, RL 200
Aussengriff	316 689

68	Ud (Wm²/K)
H	1,3*



H 68

HCG 052

Holz und Farbe	Meranti, RM 32
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 722

68	Ud (Wm²/K)	
H	1,3	(Ug 0,7)
H	1,4	(Ug 1,1)



H 68

HCG 051

Holz und Farbe	Lärche, RL 22
Glas	Ornamentglas
Drücker	316 894

68	Ud (Wm²/K)	
H	1,3	(Ug 0,7)
H	1,4	(Ug 1,1)

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.


QUALITÄTSINFO

HOLZ

- Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.
- Das verwendete Holz entspricht der Qualitätsanforderung nach Standard EN 942.
- Die Holzfeuchtigkeit ist kontrolliert und beträgt 13 + - 2%.

Eingearbeitete Aluminiumprofile erhöhen die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.





HOLZPROFILE

- Rahmenstärke 68, 80 und verschiedene Flügelstärken.
- Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.


BESCHLAG

- Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka Protect 4010 3D FD (HH 68) und verdecktliegendes Bänder Tectus TE 540 3D (HH 80)
- 3 oder 5- fache Verriegelung.
- Verschiedene Öffnungsoptionen; Öffnen nach außen, Öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches Öffnen, …..









VERGLASUNG

- Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
- Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

3-Fach Farbaufbau

- Zunächst wird durch eine spezielle Grundierung das Holz gegen Insekten und Pilzen geschützt.
- Mit der Zwischenbeschichtung werden die Poren des Holzes geschützt und die Oberfläche wird dadurch glatt und gleichmäßig.
- Durch die elektronische Endbehandlung wird eine gleichmäßige Beschichtung der gesamten Oberfläche, die Witterungsbeständigkeit und die Eleganz der ISARHOLZ-Haustüren erreicht.
- Möglich zweifarbige Ausführungen, auch innen und außen.



ÖFFNUNG

Nach innen öffnende Türen, Ansicht von **außen**




DIN LINKS




DIN RECHTS

TYPENÜBERSICHT


Nach innen öffnende Türen, Ansicht von **innen**




Typ 01




Typ 02




Typ 04




Typ 05




Typ 07




Typ 08




Typ 21



Typ 22



Typ 24



Typ 25

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Holz Haustür aussen

Modell HTR 106B, Stärke 68/ 95 mm
außen flächenbündig
Holz und Farbe: Flügel Eiche RE 200
Rahmen Ral 7016



Holz/Alu Fenster außen

INO-HA80-MM flächenbündig
INO-HA80-ML flächenbündig
INO-HA80-F flächenbündig
Farbe Alu: RAL 7016 Fs



Holz Fenster außen

INO-92 flächenversetzt
INO-80 flächenversetzt
Holz und Farbe: Eiche RE 200

BEDIENUNGSKOMFORT



Öffnung der Haustüre
mit dLine Fingerprint



Griff mit integriertem
dLine Fingerprint



Öffnung der Haustüre
mit Idencom Fingerprint



Öffnung der Haustüre
mit Keypad

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Holz Haustür innen

Modell HTR 106B, Stärke 68/ 95 mm
innen flächenversetzt
Holz und Farbe: Eiche RE 200



Holz/Alu Fenster innen

INO-HA80-MM flächenbündig
INO-HA80-ML flächenbündig
INO-HA80-F flächenversetzt
Holz und Farbe: Eiche RE 200



Holz Fenster innen

INO-92 flächenversetzt
INO-80 flächenversetzt
Holz und Farbe: Eiche RE 200

LED LEUCHTEN




Außengriff mit integriertem Led-Leucht



LED-Diode

TÜRSPION




Messing poliert / Satin Chrom

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.


HOLZ/ALU HAUSTÜREN KOLLEKTION INO-HAH

mit Aluminium Schalen
Holz- Stärke 80 mm




Serie TREND ALPHA

mit Aluminium Schalen
Holz- Stärke 68 mm






Serie TREND MODERN

mit Aluminium Schalen
Holz- Stärke 68 mm




Serie DELUXE

Holz-Stärke 68 mm	STANDARDAUSFÜHRUNG KANTIGE Glasleiste	ALTERNATIVAUSFÜHRUNG PROFILIERTE Glasleiste	ALTERNATIVAUSFÜHRUNG SOFT Glasleiste
			

HOLZHAUSTÜREN KOLLEKTION INO-HH


Blendrahmen mit Alu-Schale

Stärke 80/ 80 mm




Serie TREND ALPHA

Stärke 80/ 80 mm




Serie TREND NOVO

Stärke 68/ **95** mm



Serie TREND RUSTICO


Holz- Stärke 68/ **95** mm



Serie TREND RUSTICO


HOLZHAUSTÜREN KOLLEKTION INO-HH

Stärke 68/ 68-95 mm




Serie TREND LINE

Stärke 68/ 68 mm




Serie TREND HBF

Stärke 68/ 68 mm



Serie TREND


Stärke 68/ 68 mm



Serie DELUXE


HOLZHAUSTÜREN KOLLEKTION INO-HH

Stärke 68/ 68 mm



Serie MODERN


Stärke 68/ **95** mm



Modell TREND, HT 100
Serie MODERN

NIEDRIG ENERGIE

Stärke **95/ 98** mm




Modell TREND, HT 264

PASSIV

HOLZ/ALU HAUSTÜREN
KOLLEKTION INO-HAH


Massiv Holz
Holz- Stärke 68 mm



Serie KLASSICO
(Aus technischen Gründen
sind nicht alle Modelle lieferbar.)


HOLZHAUSTÜREN
KOLLEKTION INO-HH

Massiv Holz
Stärke 80/ 80 mm



Serie KLASSICO ETA


Massiv Holz
Stärke 68/ 68 mm




Serie ANTICO,
RUSTICO, KLASSICO,
NEOKLASSICO

HOLZHAUSTÜREN KOLLEKTION INO-HH


STANDARDAUSFÜHRUNG HH 68
KANTIGE (Glasleiste, Wetterschenkel)
BKV 80 TB Bodenprofil




STANDARDAUSFÜHRUNG HH 80
BKV 40 TB Bodenprofil




ALTERNATIVAUSFÜHRUNG HH 80
BKV 80 TB Bodenprofil



ALTERNATIVAUSFÜHRUNG
PROFILIERTE (Glasleisten, Wetterschenkel)
AV-02 Bodenprofil



ALTERNATIVAUSFÜHRUNG
SOFT (Glasleisten, Wetterschenkel)
AV-07 Bodenprofil











RC2 wir beraten Sie dazu gerne ausführlich.

Die Sicherheit einer Immobilie war und ist ein aktuelles Thema bei dem Kauf von Holz- und Holz/Alu-Haustüren. Ergänzend zu dem in diesem Sinne hohen Qualitätsstandard der Holz- und Holz/Alu-Haustüren als solches, sind diese mit 3-fach Verriegelung als Standardverriegelung ausgrüstet. Des Weiteren erhalten Sie ISARHOLZ- Holz- und Holz/Alu-Haustüren in den zertifizierten Sicherheitsstufen RC2. Darüber hinaus stehen Ihnen weitere detailrelevante Verriegelungen zur Verfügung. Für einen hohen Bedienungs-komfort erhalten Sie individuelle Einrichtungen.

1 BANDSICHERUNG



2 SICHERHEITSGLAS P4A



3 SCHLIEßLEISTE EINTEILIG

4 SICHERHEITSPROFILZYLINDER MIT ANBOHRSCHUTZ

5 SICHERHEITSGARNITUR

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.





3 TÜRBÄNDER



BAKA PROTECT 4010 3D FD
- BAND **HH 68**
Dreidimensional verstellbar



TETCUS TE 540 3D
- VERDECKTLIEGENDES BAND **HH 80**
Dreidimensional verstellbar

4 TÜRSCHWELLEN



BKV 80 TB
HH 68




BKV 40 TB
HH 80


Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

SICHERHEITSTÜRVERSCHLÜßE


STV-1 *(Standardausführung*
3-fach Verriegelung
2 Kraftkeil



STV-1K
MECHANISCHER TÜRVERSCHLUß
mit Komfortfunktion
5-fach Verriegelung




- Mechanisch Öffnen der Tür über Drücker immer möglich (Komfortöffnung)
- Ein Freilaufzylinder oder ein Knaufzylinder erforderlich
- Möglich nur in der Kombination außen Stoßgriff - innen Drücker (Drücker außenseitig nicht möglich)



Komfortfunktion = Schnellöffnung von innen über den Drücker

STV-2
5-fach Verriegelung
4 Kraftkeil




PROFILZYLINDER

K1 STANDARD - PROFILZYLINDER N+G
Profilzylinder mit Not-und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln verschiedenschließend



K1SK PROFILZYLINDER MIT KNOPF
Profilzylinder mit Knopf und 6 Schlüsseln
verschiedenschließend




K5 SICHERHEITS - PROFILZYLINDER N+G
Profilzylinder mit Aufbohrschutz und 6 Schlüsseln
verschiedenschließend




Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

STV-4
3-fach Verriegelung
2 Automatikbolzen




Tandeo
Tag/Nacht
Umschalter


STV-4-M
(E600-Eneo A)
3-fach Verriegelung
2 Automatikbolzen
Mit motorischer Funktion
inkl. Netzteil




E600-Eneo A ist das elektromechanische Mehrfachverriegelungssystem bei dem die Vorteile der mechanisch-automatischen Verriegelung um den Komfort einer motorgetriebenen Entriegelung mittels Zutrittskontrollsysteme ergänzt sind.
Optional lässt sich im Motor ein Funkempfänger integrieren.
Durch den Einsatz eines E600 - Eneo A Schlosses wird die Tür mechanischautomatisch verriegelt, d.h. die Zusatzverriegelungen fahren automatisch aus, sobald die Tür ins Schloss fällt.
Bereits ohne Schlüsselbetätigung gilt das Schloss dank der VdS-zertifizierten Sicherheit versicherungstechnisch als verriegelt.




E610-Eneo 2C
5-fach Verriegelung
inkl. Netzteil



E610-Eneo 2C ist das elektromechanische Mehrfachverriegelungssystem bei dem Hauptschloss und Zusatzverriegelungen motorisch öffnen und verriegeln.
Dank der Komfortöffnung !assen sich Haustüren im verriegelten Zustand immer von innen über den Türdrücker öffnen. So kann das Haus stets sicher verlassen werden, während die automatische Verriegelung Schutz vor Einbruch und Diebstahl bietet.
In der Antriebseinheit ist serienmäsig ein Funkempfänger integriert.
Mit dem nachrüstbaren Tag-Nacht-Schalter lässt sich die Schließautomatik bewusst ein- oder ausschalten.



Biometrisches System der Zugangskontrolle über Fingerabdruck
Eine elegante Zutrittslösung, die direkt in das Türblatt, den Türrahmen,die Sprechanlage, den Briefkasten oder in die Wand integriert werden kann.
Funktionalität und edles Design wurden fomvollendet verbunden. Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als jeder Schlüßel, der entwendet oder verloren werden kann.
Lediglich einzelne Merkmale werden erfasst und in einen binären Code umgewandelt.
Der Fingerabdruck wird nicht abgespeichert.



Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Holz Haustür aussen

Modell HT 862A, Serie TREND
Holz und Farbe: Flügel Lärche RL 200
Rahmen Ral 7037



HAUSNUMMER MOTIVGLAS




AUSSENROSETTE



Schwarzstahl

BRIEFKASTEN-SYSTEME



WETTERSCHENKEL



WSE 03 als Edelstahl Applikation



WSE 01 aus Edelstahl



WSE 02 aus Edelstahl ohne Löcher

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Holz Haustür innen

Modell HT 862A, Serie TREND
Holz und Farbe: Lärche RL 200

Türschließer TS 5000



INNENGRIFFE


314 844


314 817


314 818


314 744


314 845


314 846


316 246


316 881 (R)
316 880 (L)


314 847

TÜRBÄNDER, DRÜCKERGARNITUR










316 611 (R)
316 612 (L)

Beidseitige
316 613


316 615 (R)
316 616 (L)

Beidseitige
316 617



316 888 (R)
316 889 (L)
schwarzstahl


316 898 (R)
316 899 (L)
schwarzstahl

Türbänder, Halbgarnitur, Innengriffe und Rosetten farblich aufeinander abgestimmt

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

AUßENGRIFFE



Edelstahl matt

P 3202 L=350 mm
P 3204 L=550 mm
P 3206 L=750 mm
P 3208 L=950 mm
P 3210 L=1150 mm
P 3212 L=1350 mm
P 3214 L=1500 mm
P 3216 L=1800 mm
P 3218 L=2000 mm
P 3217 L=X mm

Schwarz

P 3217
L = x

Edelstahl matt

Mit schräger Befestigung

316 865 L=400 mm
316 866 L=600 mm
316 867 L=800 mm
316 868 L=1000 mm
316 869 L=1200 mm

Mit gerader Befestigung

316 860 L=400 mm
316 861 L=600 mm
316 862 L=800 mm
316 863 L=1000 mm
316 864 L=1200 mm

Edelstahl matt

314 585 L=400 mm
314 586 L=800 mm
314 597 L=1200 mm
314 598 L=1600 mm
316 847 L=1800 mm
314 599 L=2000 mm

Schwarzstahl - Optik

316 870 L=1000 mm
316 871 L=1200 mm
316 872 L=1400 mm
316 848 L=1600 mm
316 849 L=1800 mm

Edelstahl matt / Holz

SG-180 L=1200 mm

Edelstahl matt / Holz

SG-124 L=1200 mm

Mit integriertem Fingerprint

SPSG-17 L=1200 mm

Mit Mini -Kamera

AUßENROSETTE

Edelstahl



316 205 316 213 316 214

Schwarz



316 878 316 890 316 890

SICHERHEITS ZYLINDERROSETTE



319 062 (68) 316 212 316 211
316 207 (80)

KRATZERSCHUTZ

Edelstahl




381 181
89 X 74 mm

Edelstahl



381 180
89 X 74 mm

Mit integriertem Fingerprint



Edelstahl matt
P 1182
L=550 mm

Schwarz
P 1182
L=550 mm



Edelstahl matt
P 1180
L=550 mm



Schwarz
P 1180
L=550 mm



Edelstahl matt
P 1179
L=550 mm



Edelstahl

E35303 L=330 mm
E43303 L=400 mm
E63303 L=600 mm

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ISARHOLZ®



Edelstahl matt/
Beton-Optik

SG-300
L=1200 mm



Edelstahl matt

Mit schräger
oder gerader
Befestigung

TG 50
L=500 mm

TG 60
L=600 mm

TG 80
L=800 mm

TG 100
L=1000 mm

TG 120
L=1200 mm

TG 140
L=1400 mm

TG 160
L=1600 mm

TG 180
L=1800 mm



Edelstahl matt

P2/2
l=550 mm

P2/4
l=950 mm

P2/6
l=1350 mm

P2/7
l=1500 mm

Mit Beleuchtung

P2/7-schwarz
l=1500 mm

Mit Beleuchtung



Edelstahl matt

F5/2
L=550 mm

F5/4
L=950 mm

F5/6
L=1350 mm

F5/7
L=1500 mm

Mit Beleuchtung

F5/7 - schwarz
L=1500 mm

Mit Beleuchtung



Edelstahl matt /
Jatoba Holz

SG-134-1600
L=1600 mm



Edelstahl matt

ZAE 66
L = x



ZAE 66
schwarz
L = x

LED-DIODEN, Licht farbe weiß, Led-Diodelampe Edelstahl

L 1 (57 x 57 mm) L 2 (Ø=41 mm) L 4 (Ø=35 mm)

L 3 (Ø=60 mm) L 5 (Ø=30 mm)



Robusta Gold
314 543
L=250 mm



Brüniert
314 544
L=250 mm



Messing poliert
284 744
L=330 mm



Edelstahl matt
284 487
L=380 mm



Edelstahl mat
ZAE 66R
L=X mm



Edelstahl matt
P 1176
L=380 mm



Edelstahl matt
P 1177
L=380 mm

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

STOßGRIFFE



SG-48



SG-79



SG-49



SG-83



SG-77

INTEGRIERTE GRIFFLEISTE



J 137 flächenbündig

integrierte Griefleiste - Ral farbe;
sichtbarer Schliz = 45mm
Länge in mm nach Wunsch

** Nür für Holz-Alu Haustüren*

TÜRKLOPFER



253 942
Messing- matt verchromt




253 944
Messing- poliert schutzlackiert

GRIFFSCHALEN



GS-11




GS-21




GS-20



GS-88



GS-74



GS-113



V 107
L=1400 mm

NAMENSSCHILD



NSE 1
Edelstahl



255 506
Messing poliert



255 510
Messing poliert

SICHERHEITS-DRÜCKERGARNITUR



316 254 (L)
316 255 (R)




319 567




314 866



314 839



316 242




316 894 (L)
316 895 (R)



316 722

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.


ORNAMENTGLÄSER




Altdeutsch weiss




Chinchilla weiss



Gothic weiss




Altdeutsch K weiss



Mastercarre weiss



Masterligne weiss



Masterpoint weiss



Satinato weiss



Silk weiss



Pave weiss




Uadi weiss



Nebulosa weiss

WÄRMESCHUTZGLAS



dreifach

zweifach

SANDGESTRAHLTE MOTIVE



GLAS MIT APPLIKATIONEN



BLEIVERGLASUNG MOTIVE



Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

FARBGESTALTUNGEN

Holzhaustüren; Holz/Alu-Haustüren innen

ZUR VERFÜGUNG STEHEN IHNEN FOLGENDE HOLZARTEN


Fichte


Kiefer


Lärche


Eiche


Meranti

LASURBESCHICHTUNG (die Struktur des Holzes ist sichtbar)

Fichte/Kiefer

RF 200




RFI ÖI



RFI NE



RFI I


RF/K I0



RFI I0


RF/K II


RF/K I2


RF/K I9


RF/K 2I


RF/K 22


RF/K I5


RF/K I6


RF/K I7


RF/K 26


RF/K 27


RF/K 25

Kiefer


RK I


RK 2


RK 4

Grund


R G I

Lärche


RL 200


RL ÖI



RLI NE



RLI I


RL 2I


RL 22


RL 23

UMWELTFREUNDLICH

Für unser Dreischichtbeschichtungs -system verwenden wir umweltfreundliche Beschichtungen auf Wasserbasis.

Holzhaustüren; Holz/Alu-Haustüren innen

Eiche



ALTHOLZ

NEU

HOLZDEKOR ALTHOLZ

Lieferbar nur Modellen: HT 100, HTA 100

Oberfläche: roh, geölt oder grundiert


RE 200


RE ÖI



REI NE



REI 1



REI 10


RE 21


RE 22

Meranti



RM 21


RM 22


RM 23


RM 24



RM 25


RM 30


RM 31


RM 32

DECKENDBESCHICHTUNG (andere Deckende Farben nach RAL Farbkarte)


R D 21


R D 22


R D 25


R D 44

Farbabweichungen zum Original-Farbwert sind drucktechnisch bedingt.

Holz/Alu-Haustüren; Farben für die Alu-Schalen
Auszug

MASTER COLLECTION
(finestruktur, metalic)





Night Grey
Feinstruktur Metallic


Cast Iron
Feinstruktur Metallic


Russet Copper
Feinstruktur Metallic


Brown
Feinstruktur Metallic


Verdigris
Feinstruktur Metallic


Granit Nature
Feinstruktur Metallic


Volcanic Ash
Feinstruktur Metallic


Elves Bench
Feinstruktur Metallic

Artic Ice
Feinstruktur Metallic


Precious Sand
Feinstruktur Metallic


Iceberg Blue
Feinstruktur Metallic


Rumbling Sky
Feinstruktur Metallic

ANODIZING COLLECTION
(matt, metalic)




CARBON NIGHT
Matt Metallic


DARK COPPER
Matt Metallic


SIMPLY COPPER
Matt Metallic


GREY BD
Matt Metallic


GSPED 2
Matt


GSPED 3
Matt


GSPED 4
Matt


NOBLE BRONZE
Matt Metallic


GSPED 0
Matt


GSPED 1
Matt


ORIGINAL PLATINIUM
Matt Metallic


SILVER DREAM
Matt Metallic

Farbabweichungen, technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

STEINDEKOR NEU


Dekor Zement hell


Dekor Beton dunkel

HOLZDEKOR NEU



Dekor Altholz


Dekor Stadelholz grau

RAL FARBEN
(matt, finestruktur, metalic, glatt)


RAL 9016
Matt/ Feinstruktur

RAL 7035
Matt/ Feinstruktur


RAL 7004
Matt/ Feinstruktur


RAL 7016
Matt/ Feinstruktur


6768 BRAUN
Feinstruktur


Rostiges eisen
Feinstruktur

RAL 9006
Metallic glatt


RAL 9007
Metallic glatt


DB 703
Metallic glatt


DB 703
Metallic Feinstruktur


RAL 8017
Matt/ Feinstruktur


RAL 5014
Matt/ Feinstruktur


RAL 5014
Matt/ Feinstruktur


RAL 5007
Matt/ Feinstruktur


RAL 6005
Matt/ Feinstruktur


RAL 8001
Matt/ Feinstruktur


RAL 8003
Matt/ Feinstruktur

Holzdekor (struktur)


Douglas 2


Douglas 6


Douglas 7


Eiche dunkel



Kirsch 2



Kirsch 3



Eiche 4


Eiche 2


Golden Oak


Nuss I


Wenge


Walnuss dunkel

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT

TREND ALPHA
HTA


HTA 100 - Seite 9


HTA 103 - Seite 12


HTA 105 - Seite 12


HTA 121 - Seite 13


HTA 123 - Seite 13


HTA 131 - Seite 17


HTA 153A - Seite 31


HTA 251A - Seite 20


HTA 258 - Seite 25


HTA 258A - Seite 25


HTA 264 - Seite 14


HTA 264A (Bild auf der Seite 14 in Ausführung 68)


HTA 265
(Bild auf der Seite 22 in Ausführung 68)


HTA 265A - Seite 22


HTA 806 (Bild auf der Seite 24 in Ausführung 68)


HTA 810 - Seite 24


HTA 843 (Bild auf der Seite 20 in Ausführung 68)


HTA 845 (Bild auf der Seite 26 in Ausführung 68)


HTA 862A (Bild auf der Seite 19 in Ausführung 68)


HTA 863A (Bild auf der Seite 17 in Ausführung 68)


HTA 863B - Seite 17


HTA 866 - Seite 26


HTA 867 (Bild auf der Seite 13 in Ausführung 68)


HTA 872 - Seite 21

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT


HTA 874 - Seite 15


HTA 883 - Seite 31


HTA 885 - Seite 30


HTA 887B - Seite 29


HTA 898A - Seite 21


HTA 899 - Seite 16


HTA 906A - Seite 19


HTA 919 - Seite 18


HTA 920A - Seite 18


HTA 924A (Bild auf der Seite 23 in Ausführung 39)


HTA 934 - Seite 27


HTA 934A - Seite 27


HTA 944 - Seite 23


HTA 946A - Seite 23

TREND
HT


HT 100 - Seite 11


HT 121 (Bild auf der Seite 13 in Ausführung 80)


HT 123 (Bild auf der Seite 13 in Ausführung 80)


HT 131 (Bild auf der Seite 17 in Ausführung 80)


HT 137 - Seite 28


HT 153A (Bild auf der Seite 31 in Ausführung 80)


HT 251A (Bild auf der Seite 20 in Ausführung 80)


HT 255/ HSTT 400 - Seite 31


HT 258 (Bild auf der Seite 25 in Ausführung 80)

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT



HT 258A (Bild auf der Seite 25 in Ausführung 80)



HT 264 (Bild auf der Seite 14 in Ausführung 80)



HT 264A / HSTT 400 - Seite 14



HT 265/ HSTT 400 - Seite 22



HT 265A (Bild auf der Seite 22 in Ausführung 80)



HT 806/ HSTT 400 - Seite 24



HT 810 (Bild auf der Seite 24 in Ausführung 80)



HT 835/ HSTT 400 - Seite 25



HT 843/ HSTT 400 - Seite 20



HT 845/ HSTT 400 - Seite 26



HT 849 - Seite 28



HT 862A/ HSTT 400 - Seite 19



HT 863A/ HSTT 400 - Seite 17



HT 863B (Bild auf der Seite 17 in Ausführung 80)



HT 864/ HSTT 400 - Seite 15



HT 866 (Bild auf der Seite 26 in Ausführung 80)



HT 867/ HSTT 400 - Seite 13



HT 872 (Bild auf der Seite 21 in Ausführung 80)



HT 874 (Bild auf der Seite 15 in Ausführung 80)



HT 875 - Seite 15



HT 883 (Bild auf der Seite 31 in Ausführung 80)

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT



HT 885 (Bild auf der Seite 30 in Ausführung 80)



HT 885A/ HSTT 400 - Seite 30



HT 887A/ HSTT 400 - Seite 29



HT 887B (Bild auf der Seite 29 in Ausführung 80)



HT 894 - Seite 29



HT 898A (Bild auf der Seite 21 in Ausführung 80)



HT 899 (Bild auf der Seite 16 in Ausführung 80)



HT 900/ HSTT 400 - Seite 18



HT 906 - Seite 19



HT 906A (Bild auf der Seite 19 in Ausführung 80)



HT 909/ HSTT 400 - Seite 21



HT 911/ HSTT 400 - Seite 16



HT 919 (Bild auf der Seite 18 in Ausführung 80)



HT 920A (Bild auf der Seite 18 in Ausführung 80)



HT 924A/ HSTT 400- Seite 23



HT 934 (Bild auf der Seite 27 in Ausführung 80)



HT 934A (Bild auf der Seite 27 in Ausführung 80)



HT 944 (Bild auf der Seite 23 in Ausführung 80)



HT 946A (Bild auf der Seite 23 in Ausführung 80)



HT 947/ HSTT 400 - Seite 27

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT

TREND RUSTICO HTR


HTR 102A- Seite 34


HTR 103 - Seite 35


HTR 103A - Seite 34


HTR 105 - Seite 35


HTR 106A - Seite 35


HTR 106B/ HSTT 400- Seite 33


HTR 107 - Seite 33

TREND LINE HTL


HTL 100/ HSTT 400 - Seite 37


HTL 103 - Seite 38


HTL 105 - Seite 39


HTL 268 - Seite 37


HTL 269 - Seite 39


HTL 270 - Seite 39


HTL 272 - Seite 38

TREND HBF


HBF 123 - Seite 43


HBF 266B - Seite 42


HBF 845/ HSTT 400 - Seite 43


HBF 894 - Seite 41

ISARHOLZ®


HBF 906- Seite 43


HBF 911A/ HSTT 400- Seite 42


HBF 919A - Seite 41

DELUXE HD


HD 168 - Seite 46


HD 801A/ HSTT 400 - Seite 46


HD 852A - Seite 45


HD 875C - Seite 47


HD 945/ HSTT 400 - Seite 47


HD 945 - Seite 47

MODERN HM


HM 131- Seite 52


HM 132A - Seite 53


HM 133A- Seite 52


HM 134B - Seite 50


HM 170 - Seite 53


HM 172C - Seite 49


HM 180 - Seite 51


HM 222 - Seite 50


HM 875C- Seite 51

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT

NIEDRIG-ENERGIE & PASSIV


HT 100 - Seite 54


HT 264 - Seite 55

TREND NOVO HTN


HTN 101 - Seite 58


HTN 102 - Seite 57


HTN 102 - Seite 57


HTN 103 - Seite 58


HTN 103 - Seite 59


HTN 104 - Seite 59

KLASSICO ETA HCKE


HCKE 400 - Seite 61


HCKE 401 - Seite 62


HCKE 401P - Seite 62


HCKE 402 - Seite 61


HCKE 407 - Seite 63


HCGE 051 - Seite 63



Ihre Wunschhaustür können Sie gerne mit dem Isarholz Konfigurationsprogramm gemeinsam mit Ihrem Isarholz Partner gestalten oder vorab unter www.isarholz.de

KLASSICO HCK



HCK 400 - Seite 65



HCK 401 - Seite 66



HCK 402 - Seite 72



HCK 403 - Seite 66



HCK 404/ HSTC 400 - Seite 67



HCK 405 - Seite 67



HCK 406 - Seite 67



HCK 407 - Seite 68



HCK 408 - Seite 68



HCK 409 - Seite 69



HCK 410 - Seite 71



HCK 411 - Seite 73



HCK 413/ HSTC 413A- Seite 73



HCK 415- Seite 73



HCK 417- Seite 69



HCK 418 - Seite 65



HCK 419 / OL 101- Seite 71



HCK 420 - Seite 70



HCK 422 - Seite 70

ABGEBILDETE TÜREN IN DER ÜBERSICHT


HCK 424/ HSTC 400 - Seite 69


HCK 425 - Seite 71


HCK 427 - Seite 72

ANTICO HCA


HCA 601 - Seite 77


HCA 602 - Seite 77


HCA 603 - Seite 76


HCA 605 - Seite 75


HCA 607 - Seite 77


HCA 610 - Seite 76


HCA 611- Seite 76


HCA 612 - Seite 75

RUSTICO HCR


HCR 501 - Seite 83


HCR 502 - Seite 80


HCR 503- Seite 83


HCR 504 - Seite 82


HCR 507 - Seite 81


HCR 514 - Seite 85


HCR 515 - Seite 85


HCR 517 - Seite 85


HCR 525 - Seite 84


HCR 530 - Seite 84


HCR 534 - Seite 80


HCR 535 - Seite 82


HCR 539 - Seite 81


HCR 544 - Seite 79


HCR 545 - Seite 79

NEOKLASSICO
HCN


HCN 706 - Seite 88


HCN 708 - Seite 90


HCN 709 - Seite 92


HCN 711 - Seite 87


HCN 713 - Seite 90


HCN 714 - Seite 91


HCN 722 - Seite 87


HCN 727- Seite 91


HCN 728- Seite 90


HCN 729- Seite 89


HCN 730- Seite 92


HCN 731- Seite 89


HCN 739 - Seite 88


HCN 741 - Seite 89


HCN 742 - Seite 91

NEBEN-EINGANGS-TÜREN


HCG 050 - Seite 93


HCG 051 - Seite 93


HCG 052 - Seite 93

www.isarholz.com

Wir freuen uns, Sie persönlich zu beraten

